



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Aleea Spitalului Nr. 36 Pitești cod 110084  
Telefon: 0248/287150 Fax: 0248/287202



## 1. Vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare

### Calendarul național de vaccinare

Vârsta recomandată <sup>1)</sup>	Tipul de vaccinare	Comentarii
primele 24 de ore 2-7 zile	Vaccin hepatitic B (Hep B) <sup>2)</sup> Vaccin de tip Calmette Guérin (BCG)	în maternitate
2 luni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat	medicul de familie

<sup>1)</sup> Vaccinarea copiilor abandonți în unitățile sanitare cu paturi se realizează la vârstele recomandate în Calendarul național de vaccinare sau, după caz, la alte vârste, în funcție de starea de sănătate a acestora.

<sup>2)</sup> În situația în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naștere, copiilor născuți din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar următoarea schemă de vaccinare:

Vârsta recomandată	Tipul de vaccinare	Comentarii
6 săptămâni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza I	medicul de familie

Dr. Stan Ana  
Medic primar în Infecțioase  
Cod: 177058

4 luni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic-Haemophilus Bhepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat	medicul de familie
11 luni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic-Haemophilus Bhepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat	medicul de familie
12 luni	Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)	medicul de familie
5 ani	Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)	medicul de familie
5-6 ani	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic (DTPa-VPI)	medicul de familie
14 ani	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar pentru adulți (dTpa)	medicul de familie

NOTE:

30 de zile de la prima doză	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza II	medicul de familie
30 de zile de la a doua doză	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza III	medicul de familie


La vârsta de 11 luni copiii vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare, respectiv vor primi a IV-a doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic-Haemophilus Bhepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B).

Copiii născuți din mame AgHBs negative vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naștere.

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi de unică folosință.

Sursa: <https://www.cnscbt.ro>

Dr. Stăniș Ana  
Medic primar  
Cod: 177058



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Aleea Spitalului Nr. 36 Pitești cod 110094  
Telefon: 0248/287150 Fax: 0248/287202



## SECTIA BOLI INFECTIOASE

### FISA DE PROFILAXIE ANTIRABICA SCHEMA DE VACCINARE ANTIRABICA

SCHEMA DE VACCINARE CUPRINDE 5DOZE DE VACCIN  
ANTIRABIC:

- ZIUA 1
- ZIUA 3
- ZIUA 7
- ZIUA 14
- ZIUA 28

LA INTERNARE SE ADMINISTREAZA O DOZA DE VACCIN  
ANTITETANIC ,DACA NU A FOST EFECTUAT IN CPU/UPU

**SURSA:-CONFORM PROTOCOLULUI DE VACCINARE ANTIRABICA ESSEN  
-BOLI INFECTIOASE -EDITURA UNIVERSALA CAROL DAVILA 2021**

**Dr. Stan Ana**  
Medic primar boli infectioase  
Cod: 177058